

Expériences de cyberviolence chez les personnes LGBTQ2+

Cameron Coutu
Université de Montréal

Martin Blais
Université du Québec à Montréal



SAVIE LGBTQ
RECHERCHE PARTENARIALE

Plan

1. CONTEXTE
 2. OBJECTIFS
 3. RÉSULTATS
 4. CONCLUSION
-



Contexte (1)

- Augmentation de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux; accès à une communauté en ligne, accès à de l'information



- Augmentation d'exposition à la cyberviolence




- Majorité d'études porte sur les adolescents (population générale ou LGBTQ2+) mais très peu sur les adultes, encore moins avec populations LGBTQ2+

Contexte (2)

Perspective intersectionnelle


Études sur les adolescents LGBTQ2+ démontrent une prévalence plus élevée de cybervictimisation que dans la population générale¹





Études actuelles portant sur les populations LGBTQ2+ ne distinguent pas entre les divers groupes de minorités sexuelles et d'identité

¹Abreu, R. L., & Kenny, M. C. (2017). Cyberbullying and LGBTQ youth: A systematic literature review and recommendations for prevention and intervention. *Journ Child Adol Trauma*, 11, 81-97. <https://doi.org/10.1007/s40653-017-0175-7>

Objectifs



Méthode

- ✓ S'inscrit dans un projet à plus grande échelle sondant les personnes LGBTQ2+ (SAVIE-LGBTQ)
- ✓ Participants: 3 111 répondants (18+) issus des communautés LGBTQ2+ 
- ✓ Se base sur des questions provenant d'un sondage de Statistiques Canada
- ✓ Sondage réalisé en ligne – dont 5 questions se rapportant à la cybervictimisation 

Résultats (1)

15,3%

victimes de
cybervictimisation



8,2%



Comparaison groupe de référence et
groupe plus victimisé

Groupe	% (IC95%)	Nbr de formes (IC95%)
Femmes lesbiennes cisgenres	8,3 (6,2- 10,9)	1,4 (1,2-1,6)
Femmes trans	40,8 (29,7-52,7)	2,3 (1,7-2,9)

Résultats (2)

Statut racisé et exposition à la cyberviolence

Groupe	OR	IC95%
Femmes trans racisées	21,6	5,2-89,5
Hommes BQ+ racisés	8,4	2,8-25,3
Individus non-binaires racisés	7,6	4,3-13,3

Capacitisme et exposition à la cyberviolence

Groupe	OR	IC95%
Femmes trans *AH	9,6	3,7-25,0
Individus non-binaires *AH	8,0	4,6-13,7
Femmes BQ+ *AH	6,7	3,7-12,1

*AH = Avec handicap

Résultats (3)

Exposition à la cyberviolence et les facteurs de santé (mentale et physique)



Taux de solitude plus élevé
(AOR=1,6,
IC95%: 1,3-2,0)



Taux de bonne santé
physique plus faible
(AOR= 0,5,
IC95%: 0,4-0,6)



Taux de bonne santé mentale
plus faible
(AOR= 0,5,
IC95%: 0,4-0,7)



Taux de santé mentale
florissante plus faible
(AOR= 0,6,
IC95%: 0,5-0,8)




Conclusion (1)

- Il semblerait que les intersections entre les divers axes d'oppression potentialisent la victimisation
- Les conséquences varient en fonction des intersections
- Les axes de divisions sociales se reproduisent sur Internet, caractéristiques stigmatisantes

Conclusion (2)

Touche 1 personne sur 7 (15,3%)



Prévalences très variables,
méthodologies différentes

Données utiles pour :

- La sensibilisation
- Motiver la mise sur pied de mesures preventives pour contrer le phénomène
- Réduire les risques de victimisation

Plus d'études sont nécessaires avec pop. LGBTQ2+

UQÀM

**Chaire de recherche
sur la diversité sexuelle
et la pluralité des genres**

MERCI



SAVIE LGBTQ
RECHERCHE PARTENARIALE